

Модуль расширения RX1217sas



Synology RX1217sas — простое решение для расширения тома и резервного копирования данных на устройствах Synology FlashStation¹/RackStation². Это решение позволяет добавить 12 отсеков для дисков SAS/SATA без остановки работы системы. На Synology RX1217sas предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия от компании Synology.

Расширение объема хранилища

Когда емкость хранилища Synology FlashStation/RackStation достигает предела, устройство расширения Synology RX1217sas позволяет добавить 12 дополнительных 3,5-дюймовых или 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA. Synology RX1217sas также можно использовать в качестве специального локального места назначения резервного копирования для комплексной защиты данных на устройствах Synology FlashStation/RackStation.

Надежная и простая конструкция

Устройство расширения Synology RX1217sas готово к работе сразу после подключения к соответствующему устройству Synology FlashStation/RackStation. Диски в Synology RX1217sas функционируют так же, как внутренние диски подключенной системы Synology NAS. Управление дисками осуществляется непосредственно в операционной системе Synology DiskStation Manager (DSM), поэтому установка дополнительного программного обеспечения не требуется. Резервные источники питания RX1217sas обеспечивают непрерывную работоспособность.

Защита окружающей среды и удобство управления

Передовая операционная система Synology DSM предоставляет интуитивный пользовательский интерфейс для управления системой. В системе DSM можно настроить автоматический переход диска в спящий режим, если система неактивна в течение определенного времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить срок службы установленных дисков.

Описание


- Простой дизайн для плавного обновления места хранения
- Онлайн-расширение тома без прерывания работы
- Резервные источники питания позволяют добиться непрерывной работы
- Быстрая фиксация стойки с Synology RKS1317
- Ограниченная гарантия компании Synology на 5 лет и услуга по замене продуктов Synology³
- Работает под управлением Synology DiskStation Manager (DSM)

Обзор оборудования

Передняя панель



Задняя панель



1	Индикатор питания	2	Кнопка отключения звукового сигнала	3	Индикатор состояния жестких дисков	4	Лоток для жестких дисков
5	Фиксаторы направляющих	6	Порт источника питания	7	Индикатор PSU и кнопка отключения звукового сигнала	8	Вентилятор источника питания
9	Индикатор состояния	10	Индикатор предупреждения	11	Индикатор ИД устройства расширения	12	Входной порт и индикатор SAS
13	Выходной порт и индикатор SAS	14	Модуль SAS	15	Вентиляторный модуль		

Технические характеристики

Оборудование

Тип совместимого диска	12 отсеков для жестких дисков или твердотельных накопителей SAS/SATA форм-фактора 3,5" или 2,5" (диски не входят в комплект)
Внешние порты	<ul style="list-style-type: none"> • 1 входной порт SAS • 1 выходной порт SAS
Размер (В x Ш x Г)	<ul style="list-style-type: none"> • 88 x 430,5 x 692 мм • 88 x 482 x 724 мм (с крепежными проушинами сервера) • 2RU
Вес	18 кг
Системный вентилятор	4 (60 x 60 x 51 мм)
Входное напряжение переменного тока	100–240 В переменного тока
Частота	50-60 Гц, одна фаза
Автозапуск после сбоя питания	Синхронизация с подключенным устройством Synology FlashStation/RackStation
Рабочая температура	От 5°C до 35°C
Температура хранения	От -20°C до 60°C
Относительная влажность	От 5% до 95%
Макс. рабочая высота	5000 м
Поддерживаемые модели NAS ²	FS3017 ¹ , RS18017xs+

Защита окружающей среды и комплект поставки

Защита окружающей среды	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ (RoHS)
Содержимое упаковки	<ul style="list-style-type: none"> • 1 основной блок RX1217sas • 1 краткое руководство по установке • 1 набор принадлежностей • 1 кабель для устройства расширения (Mini-SAS HD) • 2 кабеля питания переменного тока
Дополнительные принадлежности	Synology RKS1317 — комплект скользящих направляющих
Гарантия	5 лет ⁴

*Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации посетите сайт www.synology.com.

1. Для подключения к устройству Synology FlashStation FS3017 требуется дополнительная плата расширения FS3017, установленная на хост-устройстве. Плата расширения FS3017 приобретается отдельно.
2. Полную информацию о совместимых моделях см. на сайте www.synology.com.
3. Услуга доступна не во всех странах. С подробными условиями предоставления услуги по замене продуктов Synology можно ознакомиться на сайте услуги <https://srs.synology.com>.
4. Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. Подробная информация представлена на сайте: <http://www.synology.com>.

SYNOLOGY INC.

Компания Synology полностью использует передовые технологии для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов для централизации хранения данных, упрощения резервного копирования данных, обмена файлами и их синхронизации между различными платформами и доступа к данным из любой точки мира. Synology стремится обеспечивать пользователей самыми современными продуктами и лучшими в своем классе услугами.

© Synology Inc., 2019 г. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.

RX1217sas-2019-RUS-REV003

Центральный офис

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Тел.: +886 2 2955 1814 Факс: +886 2 2955 1884

Китай

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Франция

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Тел: +33 147 176288

Северная и Южная Америка

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Тел: +1 425 818 1587

Великобритания

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Германия

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел: +49 211 9666 9666

Япония

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan