

# Модуль расширения RX418



Synology RX418 — простое решение для расширения тома и резервного копирования данных на устройствах Synology 1U RackStation<sup>1</sup>. Это решение позволяет добавить 4 отсека для дисков SATA без остановки работы системы. Благодаря дизайну шасси с небольшой глубиной устройство RX418 обеспечивает простое выполнение установки и развертывания в двухпорных стойках и стойках с настенным креплением. На Synology RX418 распространяется 3-летняя<sup>2</sup> ограниченная гарантия.

## Расширение объема хранилища

Когда емкость хранилища Synology 1U RackStation достигает предела, модуль расширения RX418 позволяет добавить 4 дополнительных 3,5-дюймовых или 2,5-дюймовых диска SATA. Synology RX418 также можно использовать в качестве специального локального места хранения резервных копий для комплексной защиты данных на устройствах Synology 1U RackStation.

## Надежный и простой дизайн

Модуль расширения Synology RX418 готов к работе сразу после подключения к соответствующему устройству Synology RackStation. Диски в Synology RX418 функционируют так же, как внутренние диски подключенной системы Synology NAS. Управление дисками осуществляется непосредственно в операционной системе Synology DiskStation Manager (DSM), поэтому установка дополнительного программного обеспечения не требуется.

## Защита окружающей среды и удобство управления


Передовая операционная система Synology DSM предоставляет интуитивный пользовательский интерфейс для управления системой. В системе DSM можно настроить автоматический переход диска в спящий режим, если система неактивна в течение определенного времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить срок службы установленных дисков.

### Описание

- Простой дизайн для беспрепятственного обновления места хранения
- Оперативное расширение томов
- Глубина 12 дюймов для соответствия двухпорным стойкам и стойкам с настенным креплением
- Энергоэффективный глубокий спящий режим
- Управление с помощью Synology DiskStation Manager (DSM)

## Обзор оборудования

Передняя панель



Задняя панель



1	Кнопка и индикатор питания	2	Индикатор предупреждения	3	Индикатор eSATA	4	Индикатор состояния жестких дисков
5	Индикатор состояния	6	Лоток для жестких дисков	7	Вентилятор	8	Порт источника питания
9	Порт eSATA						

## Технические характеристики

### Оборудование

Тип совместимого диска	4 x 3,5" или 2,5" SATA HDD/SSD (диски не входят в комплект)
Внешний порт	1 порт eSATA
Размер (В x Ш x Г)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 44 x 430,5 x 290 мм</li><li>• 44 x 482 x 325 мм (с крепежными проушинами сервера)</li></ul>
Вес	4,28 кг
Системный вентилятор	3 (40 x 40 x 20 мм)
Входное напряжение переменного тока	100–240 В переменного тока
Частота	50-60 Гц, одна фаза
Автозапуск после сбоя питания	Синхронизация с подключенным Synology RackStation
Рабочая температура	От 5°C до 35°C
Температура хранения	От -20°C до 60°C
Относительная влажность	От 5% до 95%
Макс. рабочая высота	5000 м
Поддерживаемые модели NAS <sup>1</sup>	RS818+, RS818RP+, RS816, RS815+, RS815RP+, RS815

### Защита окружающей среды и комплект поставки

Защита окружающей среды	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ (RoHS)
Содержимое упаковки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Устройство RX418</li><li>• Руководство по быстрой установке</li><li>• Набор принадлежностей</li><li>• Кабель расширения</li><li>• Кабель питания переменного тока</li></ul>
Дополнительные принадлежности	Комплект направляющих RKM114 (фиксированные направляющие) или RKS1317 (скользящие направляющие)
Гарантия <sup>2</sup>	3 года <sup>3</sup>

\*Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации посетите сайт [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Полную информацию о совместимых моделях см. на сайте [www.synology.com](http://www.synology.com).
2. 5-летняя гарантия предоставляется в качестве дополнительного пакета с EW201 (2-летнее дополнение к условиям обслуживания «расширенная гарантия»). Подробная информация о наличии представлена на странице [https://www.synology.com/en-global/products/Extended\\_Warranty](https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty).
3. Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. Подробная информация представлена на сайте: <http://www.synology.com>.

## SYNOLOGY INC.

Компания Synology полностью использует передовые технологии для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов для централизации хранения данных, упрощения резервного копирования данных, обмена файлами и их синхронизации между различными платформами и доступа к данным из любой точки мира. Synology стремится обеспечивать пользователей самыми современными продуктами и лучшими в своем классе услугами.

© Synology Inc., 2019 г. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.

RX418-2019-RUS-REV003

### Центральный офис

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Тел.: +886 2 2955 1814 Факс: +886 2 2955 1884

#### Китай

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### Франция

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Тел: +33 147 176288

#### Северная и Южная Америка

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Тел: +1 425 818 1587

#### Великобритания

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Германия

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Тел: +49 211 9666 9666

#### Япония

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan